

Manufacturer of Janitorial, Industrial and Specialty Chemicals



「プロテックカーペット」はカーペットの防汚剤です。

- 最高級のフッ素樹脂を採用
- ■防汚と静電気防止効果に優れている
- 汚れが取れやすくなるので作業効率が上がる
- 熱に強いフッ素樹脂のため、メンテナンスの機械や温度に強い
- ■素材を選ばない、すべてのカーペットと布地素材に対応できる

定期清掃の期間が延びる

- 長期美観維持ができる
- ドライ、セミドライメンテで復元
- 風合いが変わらないのでスポットでも使える




おススメの合わせて使う洗剤

- ポリッシャー:「ドライフォームシャンプー」
- エクストラクション: 「カーペットクリーナー」 「GP105」



- ■カーペット
- ■カーテン
- ■カーテン



■染み込まない素材(ビニール等)



守ってご使用ください

■ 注意事項をお読みの上使用

*プロテクター施工をする前に必ずカーペットを洗浄してください ①「プロテックカーペット」を5倍に希釈し、スプレーヤーに入れます。



- ②スプレーヤーのノズルをカーペットから30~40㎝離し、用意した希釈液の半分を全体に吹きかけます ③残り半分の希釈液を反対方向から全体に吹きかけます。(噴きムラをなくすため)
 - *パイルブラシをかけると効果が上がります
- ④カーペットを完全に乾燥させて下さい。

Spec

●色 :不透明なミルキーホワイト液体

●液性:5-6

●成分:フッ素樹脂

●容量:3.78L



5倍

*新しいカーペットは8倍でもよい

⚠ 製品使用時には必ずお守りください。

■子供の手の届かない場所に保管■皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください■飲むと危険です■ご使用の際はゴム手袋をしてください ■換気をよくしてご使用ください■ご使用する前に目立たない場所でお試しください■一度容器からだした洗剤は容器に戻さないでください ■使用用途以外ではご使用にならないでください■高温の場所に保管すると容器が破損する場合があります■製品を凍結させないでください

総輸入元



SHO株式会社東昇 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-20-7 電話: 03-3316-2250 www.tosho-ltd.com